



KUPAX00X3A1T



**Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti**

Číslo jednací: KrÚ 23353/2021
Spisová značka: SpKrÚ 19852/2021 ODSH OSH
Vyřizuje: Mgr. Jiří Dobruský
Telefon: 466026172
E-mail: jiri.dobrusky@pardubickykraj.cz

Datum: 16.03.2021

**V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po souhlasu Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze dne 05.03.2021, po souhlasu Městského úřadu Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství ze dne 05.03.2021 a dále po stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát č.j. KRPE-12863-1/ČJ-2021-170906 ze dne 17.02.2021 a Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát č.j. KRPE-13117-1/ČJ-2021-171106 ze dne 25.02.2021 na základě žádosti společnosti **DoZBos s.r.o., IČO: 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice**, zastupující na základě plné moci ze dne 05.11.2020 společnost EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, podané dne 03.03.2021

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu

na silnici I. třídy č. 35 v km 148,300 – 152,774 úsek Hrušová – Řídký, na silnici II. třídy č. 317 Sedliště, Bohuňovice, na silnici III. třídy č. 03528 Bohuňovice, Cerekev nad Loučnou, na silnici III. třídy č. 3179 České Heřmanice, Tisová, Hrušová, a to umístěním světelného signalizačního zařízení a přechodného dopravního značení dle příloh Situace dopravně – inženýrských opatření I/35 Hrušová – Řídký, obnova živičného krytu I. etapa 0,000 – 0708, II. etapa 0,708 – 1,000, III. etapa 1,000 – 2,535 a IV. etapa 2,535 – 4,474, které jsou nedílnou součástí této veřejné vyhlášky, za následujících podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	reflexní
Platnost úpravy:	I. etapa: od 06.04.2021 do 09.05.2021
	II. etapa: od 10.05.2021 do 31.05.2021
	III. etapa: od 01.06.2021 do 22.06.2021
	IV. etapa: od 06.04.2021 do 31.05.2021

Důvod přechodné úpravy provozu: označení uzavírky a objízdných tras z důvodu realizace stavby: „I/35 Hrušová – Řídký, OŽK“

I. Etapa:

Km stavby 0,000 – 0,708, frézování tl. 120 mm, pokládka ložné a obrusné vrstvy, ochranný ostrůvek, silniční provoz bude veden kyvadlově po volné polovině vozovky a řízen v pracovní době Po – Pá pracovníky stavby, o víkendu a mimo pracovní dobu světelným signalizačním zařízením, etapa bude rozdělena na dvě podetapy s délkou úseku 350 m

II. Etapa:

Km stavby 0,708 – 1,000, frézování tl. 120 mm, pokládka ložné a obrusné vrstvy, silniční provoz bude veden kyvadlově po volné polovině vozovky a řízen v pracovní době Po – Pá pracovníky stavby, o víkendu a mimo pracovní dobu světelným signalizačním zařízením

III. Etapa:

Km stavby 1,000 – 2,535, frézování tl. 120 mm, pokládka ložné a obrusné vrstvy, výměna mostních závěrů, silniční provoz ve směru Vysoké Mýto – Litomyšl bude zachován, provoz ve směru Litomyšl – Vysoké Mýto bude veden po objízdné trase I/35 - III/03528 Bohuňovice - II/317 České Heřmanice – III/3179 Tisová, Hrušová, provoz bude řízen přenosným dopravním značením.

IV. Etapa:

Km stavby 2,535 – 4,474, frézování tl. 120 mm, pokládka ložné a obrusné vrstvy, výměna mostních závěrů, silniční provoz ve směru Vysoké Mýto – Litomyšl bude zachován, provoz ve směru Litomyšl – Vysoké Mýto bude veden po objízdné trase I/35 – II/317 Sedliště, Bohuňovice – III/03528

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno přesně dle přiložených příloh odbornou firmou.
2. Přenosné dopravní značky na silnici I/35 budou ve zvětšeném provedení na retroreflexním podkladu a umístěny oboustranně pro každý směr jízdy. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení.
3. Svislé přechodné dopravní značení bude umístěno na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze užít publikaci TP 66/2015 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které byly schváleny Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
4. Přenosné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce k zabezpečení jeho včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále bud značení zabezpečeno proti deformaci, potočení a posunutí.
5. Při III. a IV. etapě z důvodu zpomalení jízdy přes stavbu a upozornění na stavbu ve směru Vysoké Mýto – Litomyšl před stavbou bude umístěno přenosné dopravní značení A15 s E3a, B20a (70) s B21a, B20a (50), B20a (30) ve žlutozeleném podkladu přesně jako z opačné strany.
6. Při IV. etapě bude na silnici I/35 hned za křižovatkou silnice I/35 se silnicí II/317 na Sedliště doplněno přenosné dopravní značení B2 (zákaz vjezdu všech vozidel) s dodatkovou tabulkou E3a (vzdálenost 2,5 km) ve žlutozeleném podkladu
7. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

8. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

9. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.

10. Přenosné dopravní značení bude v místě instalováno od data stanoveného „Přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích“, které vydá příslušný silniční správní úřad.

11. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.

12. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 03.03.2021 podala společnost DoZBos s.r.o., IČO: 293 72 381, se sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, zastupující na základě plné moci ze dne 05.11.2020 společnost EUROVIA CS, a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 35 v km 148,300 – 152,774 úsek Hrušová – Řídký, na silnici II. třídy č. 317 Sedliště, Bohuňovice, na silnici III. třídy č. 03528 Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, na silnici III. třídy č. 3179 České Heřmanice, Tisová, Hrušová z důvodu označení uzavírky a objízdných tras v termínu od 06.04.2021 do 22.06.2021, realizace stavby: I/35 Hrušová – Řídký, OŽK.

K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, č.j. KRPE-12863-1/ČJ-2021-170906 ze dne 17.02.2021 a stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát č.j. KRPE-13117-1/ČJ-2021-171106 ze dne 25.02.2021. Přípomínky Policie České republiky k přechodné úpravě provozu byly převzaty do tohoto opatření obecné povahy.

K podané žádosti byl dále doložen souhlas Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze dne 05.03.2021 a souhlas Městského úřadu Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství ze dne 05.03.2021, aby Krajský úřad Pardubického kraje odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci svého řízení z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení vydal i stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích, na kterých bude umístěno dopravní značení v rámci uvedené stavby, pro které jsou Městský úřad Vysoké Mýto a Městský úřad Litomyšl příslušným orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále na úřední desce Obecního úřadu Hrušová, Obecního úřadu Řídký, Obecního úřadu Cerekvice nad Loučnou, Obecního úřadu Bohuňovice, Úřadu městyse České Heřmanice, Obecního úřadu Tisová, Obecního úřadu Sedliště. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Přílohy:

Situace dopravně – inženýrských opatření, I/35 Hrušová – Řídký, obnova živičného krytu. I. – IV. etapa

Rozdělovník:

Účastník řízení:

DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Ostatní:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Na úřední desku:

Krajský úřad Pardubického kraje

Obecní úřad Hrušová

Obecní úřad Řídký

Obecní úřad Cerekvice nad Loučnou

Obecní úřad Bohuňovice

Úřad městyse České Heřmanice

Obecní úřad Tisová

Obecní úřad Sedliště

